

ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ SANY SMHC35

ДВИГАТЕЛЬ

Модель	Mitsubishi D06FRC
Номинальная мощность	147/2100 kW/rpm
Крутящий момент	750/1350 Nm/rpm



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Ширина колеи	2590 мм
Колесная база	3830 мм
Ширина трака	600 мм
Максимальная скорость	5 км/ч

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Тип управления	Электрогидравлическая
Главный насос	REXROTH (2×260 л/м)
Главный распределитель	Kawasaki
Цилиндр стрелы	SANY
Цилиндр рукояти	SANY
Максимальное давление в системе	34.5 МПа
Объем гидравлического бака	230 л

ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

Поворотный подшипник	SANY
Макс. скорость вращения	8 об/мин

КАБИНА

Высота подъема кабины	2650 мм
-----------------------	---------

БАЗОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Конфигурация манипулятора	12 м
Стрела	6.8 м
Рукоять	5.6 м
Максимальный рабочий радиус	10.5 м
Максимальная рабочая высота	10.5 м
Максимальная рабочая глубина	6 м

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

[НавесноеОборудование]



