

# СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SANY S585

## Цвет кабины

Красный

## Габаритные размеры

Габариты ДхШхВ	6965×2545×3950 мм
Колесная база	3300+1400 мм

## Масса и нагрузки

Полная масса автопоезда, техническая	80000 кг
--------------------------------------	----------

## Двигатель

Двигатель – модель	DEUTZ POWER D13C5-585E1
Тип двигателя, объем	С турбонаддувом и интеркулером, 6-цилиндровый рядный, с верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением
Система впрыска топлива	Common Rail
Максимальная мощность двигателя	578 лс / 425 кВт при 1900 об/мин
Крутящий момент	2568 Нм при 1000-1500 об/мин
Система зажигания	Прямой впрыск

## Коробка передач

Коробка передач	Механическая трансмиссия C12JSDQXL260TA FAST, 12 скоростей, Овердрайв
Тип сцепления	Однодисковое
КОМ	Есть

### Передний мост и подвеска

Передний мост	7500 кг
Модель передней оси	HANDE
Стабилизатор поперечной устойчивости	Да
Передняя подвеска	Рессорная

### Задний мост и подвеска

Задний мост	26 000 кг (13 000+13 000)
Модель задней оси	HANDE
Главное передаточное число	4,266
Тип оси	С бортовыми редукторами
Блокировка дифференциала	Да
Тип задней подвески	Рессорная

### Топливные баки

Объем топливных баков	два бака, 400+300 л
Материал топливных баков	Алюминий
Подогрев фильтра-сепаратора	Да
Положение фильтра-сепаратора	За кабиной
Подогрев топливного бака	Да
Крышка горловины топливного бака	Запирающаяся
Защитная сетка в горловине бака	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	60 л

### Рама

Толщина швеллера	8 мм, усиливающий вкладыш 5 мм
Дополнительный мостик на раме	Да

### Рулевое управление

Рулевое управление	1-контурное с гидравлическим усилителем
Регулировка рулевого колеса	Регулировка угла наклона и продольного положения
Кожаное multifunctionальное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном	Да
Подогрев рулевого колеса	Да

### Электрооборудование

Аккумуляторные батареи	2 x 220 Ач
Выключатель массы	На раме и в кабине
Генератор	110 А

### Шины

Типоразмер и модель шин рулевой оси и запасного колеса	385/65R22.5 SFR1 (Sailun 696)
Типоразмер и модель шин ведущих осей	315/80R22.5 SDR1 (Sailun 702)
Запасное колесо	1 шт.
Датчики давления в шинах	Да

### Диски

Материал колесных дисков	Сталь
Защитные колпаки на колесах передней оси	Да

### Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Барабанные
Управление тормозной системой	Пневматическое, двух контурное
EBS, (электронная система управления тормозами)	С EBS (Knorr)
ESC (электронная система контроля устойчивости)	С ESC (Knorr)
ASR (противобуксовочная система)	С ASR
Осушитель воздуха	Да
Стояночный тормоз	Пружинный тормоз задних осей
Ретардер	Да
Система Auto Hold	Да
Электрический парковочный тормоз	Да

### Седельно-сцепное устройство

Тип седельно-сцепного устройства	Фиксированное
Седельно-сцепное устройство	Jost JSK 39DV
Высота ССУ	≈1340 мм
Соединение с полуприцепом	Да
Переходники для соединения с электросистемой полуприцепа	15 на 2x7-и полюсных
Тип соединений с тормозной системой полуприцепа	Тип ISO

## Экстерьер

Люк в крыше	С электрическим управлением, москитная сетка
Противосолнечный козырек, наружный	С козырьком
Ящики в кабине с внешним доступом	Слева и справа
Обтекатели кабины	Боковые и верхний
Датчик света и дождя	Да
Расширители колесных арок	Да
Воздухозаборник	Высокий задний
Защита ступенек от грязи	Да
Бачок омывателя лобового стекла	10 л

## Передний бампер

Передний бампер	С дополнительной балкой (FUP)
-----------------	-------------------------------

## Зеркала

Зеркала заднего вида	С подогревом и электроприводом
----------------------	--------------------------------

## Наружные световые приборы

Тип передних фар	Галогеновые H7
Версия передних противотуманных фар	Галогеновые H7
Тип задних фонарей	LED
Дневные ходовые огни	Да
Звуковой сигнал	Пневматический

## Интерьер кабины

### Общее оборудование кабины

Тип кабины	Высокая спальная кабина
Подвеска кабины	Пневматическая подвеска 4 точки крепления
Дополнительное утепление кабины	Да
Электропривод подъема кабины	Да

### Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины	Центральный замок
Электропривод стеклоподъемников	Да

### Сиденья

Сидение водителя с функцией массажа и вентиляции	Комбинированное (кожа, ткань) с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности
Сиденье пассажира	Без пневматической подвески, комбинированное (кожа, ткань)
Подогрев сиденья водителя	С подогревом

### Спальные места и комфорт водителя

Спальные места	Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм
Страховочная сетка спального места	Да
Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A	Да
Солнцезащитные шторки лобового стекла	Со стороны водителя и пассажира
Водительский набор	Да

### Места для хранения

Ящик для хранения на нижней полке	Да
Карманы для хранения на нижней и верхней полках	Да
Ящики для хранения над лобовым стеклом	С подсветкой
Карманы в дверях кабины	С обеих сторон
Холодильник, объем 14 л	Температурный режим -15...+5°C

### Климатическая система

Кондиционер	Автоматическая система
Автономный отопитель кабины сухой	4 кВт
Панель управления стояночным отопителем	Скорости вентилятора - 4 положения. Поддержание температуры в автоматическом режиме. Функция таймера / будильника.

### Информационно-развлекательное оборудование

Цифровая панель приборов	Chrystal 12.3` дюймов
Мультимедийная - развлекательная система Android	12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский
Громкоговорители	4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины)
Glonass	Да
Подготовка под тахограф Штрих	Да
Подготовка под рацию	Да
USB-A и розетка 220 В	Да

### Пакет для холодного климата

Электроподогрев сиденья водителя	Да
Электроподогрев рулевого колеса	Да
Электроподогрев фильтра-сепаратора	Да
Электроподогрев зеркал	Да
Парковочный отопитель 4 кВт	Да
Бак AdBlue с системой подогрева	60 л
Дополнительное утепление кабины	Да
Электроподогрев топливного бака	Да

### Пакет безопасность

Система курсовой устойчивости (ESP)	Да
Круиз-контроль	Да
Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация)	Да
Камеры кругового обзора 360°	Да
Возможность записи видео с внешних камер на носитель информации	Да
Ограничитель максимальной скорости	89 км/ч

### Остальное

Набор инструментов	Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат
Количество ключей	2 с дистанционным управлением
Звуковой сигнал движения задним ходом	Да

